

# VIVAfloors

*vloeren voor het leven*

Afgebeelde vloer:  
Balance, Desire Pine, VW4305L

***De mooiste PVC vloeren***

## De mooiste PVC vloeren, VLOEREN VOOR HET LEVEN

In de 5 jaar dat VivaFloors bestaat zijn wij explosief gegroeid, en daar zijn wij trots op. Tussen al die aanbieders van PVC vloeren, mogen wij ons nu tot één van de grootste van Nederland rekenen. En dat alles vanuit het Overijsselse Goor, waar ons verkoopkantoor en magazijn zijn gevestigd. VivaFloors is een laagdrempelig bedrijf zonder poespas, luxe kantoren en verkopers in 3-delig pak. Wij verkopen gewoon mooie en goede vloeren tegen een redelijke prijs.

In deze brochure presenteren wij onze uitgebreide collectie van mooie houtstructuren. Van Eikenhout tot Naaldhout, van licht tot donker. Maar we hebben ook nieuws! Binnen de Balance collectie hebben we de industrial concrete lijn; PVC tegels met een prachtige betonlook.

Laat u inspireren en wellicht ligt er binnenkort bij u een echte vloer van VivaFloors.

Team VivaFloors

Afgebeelde vloer: Balance, Plain Oak, VV 5400



# Select

Afgebeelde vloer: Select, Nature Oak, VW2025


## SELECT 20-03

De vloeren uit de Select collectie kenmerken zich door de uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding en prachtige, realistische houtdessins. Door de sterke toplaag van 0,3 mm zijn de vloeren geschikt voor particulier en licht commercieel gebruik. De toplaag is voorzien van een embossing. De Select serie bestaat uit vier houtsoorten; de Plain Oak, Nature Oak, Royal Oak en de Pine.





## Plain Oak






## Nature Oak



## Royal Oak



## Pine










# BALANCE

## BALANCE 25-05


De Balance collectie bestaat uit prachtige kleuren en dessins. De vloer is 2,5 mm dik en heeft een sterke toplaag van 0,55 mm. Deze toplaag maakt de vloer geschikt voor particulier en commercieel gebruik. Deze luxe vloeren zijn niet te onderscheiden van echt hout of beton en zijn voorzien van een embossing. De Balance collectie is onderverdeeld in vier houtsoorten, een betonlook in twee formaten en de nieuwe Industrial Stone tegels.

Afgebeelde vloer: Balance, Nature Pine XL, VW 4202L

## Plain Oak



## Nature Pine XL



### TIP!

Als er 'XL' achter de houtsoort staat, dan bestaat de collectie uit extra lange planken van 142,2 x 22,8 cm

Er zit op 10-15 jaar garantie op de PVC vloeren van VivaFloors, afhankelijk van de dikte van de vloer en toplaag

Desire Pine XL 4 v



142,2 x 22,8 cm. VW 4301



142,2 x 22,8 cm. VW 4302



142,2 x 22,8 cm. VW 4303



142,2 x 22,8 cm. VW 4304



142,2 x 22,8 cm. VW 4305

Nature Oak XL 4 v




142,2 x 22,8 cm. VW 6501



142,2 x 22,8 cm. VW 6502



142,2 x 22,8 cm. VW 6503



142,2 x 22,8 cm. VW 6504



142,2 x 22,8 cm. VW 6505

TIP!  
PVC vloeren van VivaFloors zijn onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk te reinigen met een PVC reiniger of een PH-neutraal middel dat geen film laag achterlaat



Afgebeelde vloer: Balance Desire Pine XL, VW 4304 L

# NIEUW!

TIP!

De vloer blijft het mooïst door de poten van meubels te voorzien van vilt en bij de entree een schoonloopmat te leggen



## INDUSTRIAL Concrete

De nieuwste aanwinst binnen de Balance collectie is de Industrial Concrete lijn. Deze betonlook tegels geven een elke ruimte een bijzondere en robuuste uitstraling. De tegels zijn niet voorzien van een vellingkant, waardoor ze strak tegen elkaar aan liggen en het effect van een betonvloer creëren. Dit alles met alle voordelen van een PVC-vloer!



45,72 cm x 91,44 cm VS1140



45,72 cm x 91,44 cm VS1150



45,72 cm x 91,44 cm VS1160



45,72 cm x 91,44 cm VS1240



45,72 cm x 91,44 cm VS1340

Afgebeelde vloer: Balance, Industrial Concrete, VW 1140

# EXCLUSIVE

Afgebeelde vloer: Exclusive, Plain Oak XL, VW 8300L

## EXCLUSIVE 25-05

De Exclusive collectie bestaat uit prachtige kleuren en houtdessins met een register embossing. De vloer is 2,5 mm dik en heeft een sterke toplaag van 0,55 mm. Deze toplaag maakt de vloer geschikt voor particulier en commercieel gebruik. Deze luxe vloeren zijn niet te onderscheiden van echt hout. De Exclusive collectie bestaat uit twee houtsoorten en twee formaten. Alle planken zijn voorzien van velling, zodat het de nadruk legt op de afzonderlijke plank

## AUTHENTIC REGISTER 4 V



121,9 x 22,8 cm VW 2701



121,9 x 22,8 cm VW 2702



121,9 x 22,8 cm VW 2703



121,9 x 22,8 cm VW 2704



121,9 x 22,8 cm VW 2706



TIP!

Combineer kleuren voor een bijzonder effect!

## REGISTER EMBOSSING

De vloeren uit de Exclusive collectie zijn voorzien van een voelbare en natuurgetrouwe houtstructuur. Dit betekent dat de toplaag precies de structuur volgt van het houtdessin. Hierdoor kun je de houtstructuur niet alleen zien, maar ook voelen.



Afgebeelde vloer: Exclusive, Plain Oak XL, VW 8150L



142,2 x 22,8 cm. VW 8100



142,2 x 22,8 cm. VW 8150



142,2 x 22,8 cm. VW 8200



142,2 x 22,8 cm. VW 8300



142,2 x 22,8 cm. VW 8400



142,2 x 22,8 cm. VW 8500



142,2 x 22,8 cm. VW 8600



142,2 x 22,8 cm. VW 8700

Tip!

Als onderstaande afbeelding bij de vloeren staat, betekent dit dat de vloer voorzien is van 2 (2V) of 4 (4V) vellingkanten. Dit zijn schuine kanten waardoor de vloer een natuurlijker uitstraling krijgt.

2V 4V

Tip!

PVC vloeren kunnen ook in een patroon gelegd worden.




Kleurstalen ontvangen?

Kijk op [www.vivafloors.nl](http://www.vivafloors.nl) voor een lijst met verkooppunten



Afgebeelde vloer: Exclusive, Plain Oak XL, VW 8150L



# Even sfeer proeven



Afgebeelde vloer:  
Balance, Nature PineXL, VW4205L



Afgebeelde vloer:  
Balance, Industrial Concrete, VS1160



Afgebeelde vloer:  
Exclusie, Plain Oak XL, VW8600L




Afgebeelde vloer:  
Balance, Nature PineXL VW4204L

Afgebeelde vloer: Balance, Industrial Concrete, VS1240



Afgebeelde vloer: Balance, Desire Pine XL, VW 4303L

Door het toepassen van een designstrip geeft u uw vloer een bijzondere uitstraling. Een designstrip wordt tussen de planken van de Balance of Exclusie collectie geplaatst en creëert een bijzonder effect.



Designstrip zwart

Designstrip bruin

## PVC, een bewuste keuze

Vinyl/PVC is een materiaal dat in verschillende industrieën veelvuldig wordt gebruikt. VivaFloors gebruikt hoogwaardig PVC om haar vloeren te produceren.

De vloeren van VivaFloors voldoen ruimschoots aan de eisen inzake veiligheid en gezondheid:

- Selectie van grondstoffen (zonder zware metalen en oplosmiddelen, etc.).
- Beheersing van de uitstoot van SOVS (Samenstellingen van Organische Vluchtige Stoffen) voor een betere kwaliteit van de lucht binnenshuis
- Weerstand tegen brand



## Recycling



Vinyl is één van de weinige constructiematerialen die 100% recyclebaar zijn. De producten van VivaFloors bestaan uit zogenaamd virgin PVC's, wat wil zeggen dat het de eerste kwaliteit PVC's zijn; puur en niet vervuild met mindere kwaliteiten. Daarbij kan het onbeperkt gerecycleerd en vervaardigd worden in nieuwe producten.

## CERTIFICATIE

Het DIBT certificaat omvat de minimale en maximale eisen die door het Deutsche Institut für Bautechnik worden opgesteld aan bouwproducten en de emissiewaarden hiervan. Alle producten van VivaFloors zijn worden getest aan de hand van deze strenge eisen en zijn daarom DIBT gecertificeerd.



## Kwaliteit

VivaFloors levert hoogwaardige PVC vloeren die niet voor niets 'een vloer voor het leven' worden genoemd. Wanneer u kiest voor een vloer van VivaFloors, dan kiest u een kwalitatief hoogwaardige vloer, met een prima prijs-/kwaliteitverhouding. Uiteraard mag u ook vertrouwen op VivaFloors' buitengewone service.

VivaFloors en haar dealers houden zich aan strenge voorwaarden om altijd de hoogste kwaliteit te kunnen garanderen.

## Waarom PVC?

- Warm en stil
- Duurzaam en weinig onderhoud
- Hygiënisch en veelzijdig
- Realistische dessins
- Betaalbaar
- Volledig vochtbestendig en kleurvast
- Licht heeft geen invloed op de textuur
- De vloer is brandwerend
- Door de lage geleiding van kou voelt de vloer warm aan
- De vloeren zijn volledig te recyclen en milieuvriendelijk
- De vloeren hebben een geluiddempende werking
- De vloer is niet glad
- Energiezuinig door de isolerende werking

TIP!

Vloerverwarming en PVC vloeren zijn een erg goede combinatie.

PVC vloeren zijn erg dun, nemen de temperatuur van de vloerverwarming aan en geleiden de warmte optimaal. Zo kunt u dus optimaal genieten met maximaal rendement!

## Technische gegevens


### Onderhoud

Een vloer van VivaFloors vraagt weinig onderhoud. De vloer is bestand tegen vocht, dus het kan gewoon gereinigd worden met een sopje. Het beste resultaat behaalt u met een wissysteem met microvezel doeken, met pH-neutraal reinigingsmiddel, of met een middel dat geschikt is voor PVC vloeren en dat geen film laag achterlaat.

TIP!

Het is aan te bevelen om een PVC vloer te laten leggen door een vakman. Het is erg belangrijk dat de ondervloer op een juiste manier geëgaliseerd wordt is, anders is elke oneffenheid te zien.

### Technische gegevens

NL / BE	Select 20-03	Balance 25-05	Exclusive 25-05
Product specificatie	Deep Embossed	Deep Embossed	Register Embossed
<b>Totale dikte</b>	EN 428 2.00 mm	EN 428 2.50 mm	EN 428 2.50 mm
<b>Dikte van de slijtlaag</b>	EN 429 0.30 mm	EN 429 0.55 mm	EN 429 0.55 mm
<b>Totaal gewicht</b>	EN 430 3.4 kg/m <sup>2</sup>	EN 430 4 kg/m <sup>2</sup>	EN 430 4 kg/m <sup>2</sup>
<b>Toplaag</b>	Deep Embossed PUR	Deep Embossed PUR	Register Embossed PUR
<b>Collecties</b>	Select 20-03 Plain Oak Select 20-03 Nature Oak Select 20-03 Royal Oak Select 20-03 Pine	Balance 25-05 Plain Oak Balance 25-05 Nature Pine XL* Balance 25-05 Desire Pine XL* Balance 25-05 Nature Oak XL* Balance 25-05 Industrial Concrete**	Exclusive 25-05 Authentic Exclusive 25-05 Plain Oak XL*
<b>Afmeting</b>	EN 427 121.9x22.8	EN 427 121.9 x 22.8 cm 142.2 x 22.8 cm* 45,72 x 91,44 cm**	EN 427 121.9 x 22.8 cm 142.2 x 22.8 cm*
<b>Gebruikscategorie</b>	EN 685 23-31	EN 685 33-42	EN 685 33-42
<b>Test resultaten</b>			
<b>Vloerverwarming</b>	EN 12524 suitable-max. 27gr.	EN 12524 suitable-max. 27gr.	EN 12524 suitable-max. 27gr.
<b>Warmte doorlaat weerstand</b>	EN 12667 0.013 m <sup>2</sup> K/W	EN 12664 0,015 m <sup>2</sup> K/W	EN 12664 0,015 m <sup>2</sup> K/W
<b>Rolstoeltest</b>	EN 425 pass	EN 425 pass	EN 425 pass
<b>Brandklasse</b>	EN 13501-1 Bfl-s1	EN 13501-1 Bfl-s1	EN 13501-1 Bfl-s1
<b>Weerstand chemische stoffen</b>	EN 423 Good	EN 423 Good	EN 423 Good
<b>Restindruk</b>	EN 433 <0,10mm	EN 433 <0,10mm	EN 433 <0,10mm
<b>Slijptest</b>	EN 13893 Class DS (R9)	EN 13893 class DS (R9)	EN 13893 class DS (R9)
<b>Slijtage klasse</b>	EN 660-1 Class T	EN 660-1 (volume loss): <2.0	EN 660-1 (volume loss): <2.0
<b>Geluidsabsorptie</b>	EN ISO 717-2 2 dB.	DIN 52210 4 dB.	DIN 52210 4 dB.
<b>Lichtechtheid</b>	ISO 105-B02 > 6	ISO 105-B02 7 / 8	ISO 105-B02 7 / 8
<b>Demensionale stabiliteit</b>	EN 434 <0,15%	EN 434 pass	EN 434 pass
<b>Afmeting</b>	EN427 pass	EN 427 pass	EN 427 pass
<b>Toxiciteit</b>	EN 71 niet giftig	EN 71 Part3: niet giftig	EN 71 Part3: niet giftig
<b>Garantie</b>	Particulier / Residential 10 years Projectmatig / Commercial 6 years	Particulier / Residential 15 years Projectmatig / Commercial 10 years	Particulier / Residential 15 years Projectmatig / Commercial 10 years
	DIN EN14041 gecertificeerd keurmerk	DIN EN14041 gecertificeerd keurmerk	DIN EN14041 gecertificeerd keurmerk


# vivafloors

*vloeren voor het leven*



uw dealer:

Vivafloors BV  
Postbus 64  
7470 AB Goor  
T +31 (0)547-262717  
F +31 (0)547-276404  
info@vivafloors.nl  
www.vivafloors.nl

 volg ons op Facebook